







+

Was	Wann	Präparat	Anwendung	Wer
Händereinigung 	<ul style="list-style-type: none"> vor Arbeitsbeginn bei sichtbarer Verschmutzung nach Toilettenbenutzung am Arbeitsende 	<ul style="list-style-type: none"> Waschlotion Baktolin sensitive Seife (Seifenspender) 	Die Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, einreiben und gründlich abspülen.	Arzt Med. Personal Reinigungskraft
Hygienische Händedesinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> nach Kontakt mit potenziell infektiösen Patienten oder Materialien vor Bereitstellen von Injektionen oder anderen Materialien vor diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen (Blutentnahme, Verbandwechsel etc.) nach Toilettenbenutzung 	<ul style="list-style-type: none"> Desinfektionsmittel _Sterilium / Sterilium virugard desdermann (Desinfektionsmittelspender) 	2 Hübe Desinfektionsmittel in die trockenen Hände für ca. 30 sec. (Herstellerempfehlung beachten!) einreiben, antrocknen lassen, nicht abspülen, Handrücken, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Handgelenke nicht vergessen.	Arzt Med. Personal Reinigungskraft
Chirurgische Händedesinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> vor chirurgischen Eingriffen 	<ul style="list-style-type: none"> Waschlotion Bakotlin sensitiv (Seifenspender) Desinfektionsmittel Sterilium/ Sterilium virugard/ desdermann (Desinfektionsmittelspender) 	Die Hände werden 1 Minute mit Waschlotion gewaschen und mit keimarmen Einmalhandtüchern abgetrocknet. Hände, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Unterarme mit Desinfektionsmittel gut benetzen und ca. 3 Minuten (Empfehlungen des Herstellers beachten!) einreiben, antrocknen lassen, nicht abspülen.	Arzt Med. Personal
Handpflege 	<ul style="list-style-type: none"> mehrmals täglich nach jeder Händereinigung am Arbeitsende 	<ul style="list-style-type: none"> Handpflegelotion Baktolan balm (Spender) Baktolan protect Handcreme 	Lotion oder Creme gleichmäßig in beide Hände einmassieren u. einziehen lassen.	Arzt Med. Personal Reinigungskraft
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> beim Umgang mit Körperausscheidungen (Blut, Urin, Stuhl, Erbrochenem), Desinfektionsmitteln oder anderen Gefahrstoffen 	<ul style="list-style-type: none"> Nitril-Einmalhandschuhe (ungepudert) 	Die Schutzhandschuhe werden vor der zu verrichtenden Tätigkeit angezogen (bei hoher Gefährdung ggf. doppelte Handschuhe) und erst nach Beendigung der Tätigkeit entfernt.	Arzt Med. Personal Reinigungskraft

Erstellt von	Geprüft	Revision	Freigabe	Datum d. Freigabe	Seite 1 von 2
vt	Dr.Filiz		24.04.2026	24.04.2026	1_AA_Hautschutzplan_01.doc



Erstellt von	Geprüft	Revision	Freigabe	Datum d. Freigabe	Seite 2 von 2
vt	Dr.Filiz		24.04.2026	24.04.2026	1_AA_Hautschutzplan_01.doc